

令和8年度(4月期)長野県松本平広域公園管理報告 概要書

日	曜	トピックス
		陸上競技場、庭球場は、建替工事のため利用できません。 球技場は施設整備(芝の一部張替)のため原則利用できません。
4	土	○信越放送(株) SBC 暮らしフェア ～5日 @やまびこドーム 来場者:10,400人
5	日	○明治安田 J2・J3 百年構想リーグ第9節 松本山雅 FC 2-2(PK4-5) いわき FC @総合球技場 来場者:7,904人 ○安曇野 AC 記録会 @補助競技場 来場者:400人
11	土	○第1回 TOYBOX 教室あそんでまなんで @総合球技場 参加者:5人
12	日	○明治安田 J2・J3 百年構想リーグ第10節 松本山雅 FC 4-1 RB 大宮アルディージャ @総合球技場 来場者:9,687人
18	土	○長野県サッカー協会 JFA 全日本 0-50 サッカー北信越大会～19日 @総合球技場、芝生グラウンド 来場者:300人 ○第1回花守の回(年次総会・シバザクラ植付け)@野と花のゾーン 参加者:38人
19	日	○清掃巡回ボランティア・清掃に学ぶ会 @1号トイレ 参加者:6人
25	土	○日本一気持ちのいいスタジアム大作戦 @総合球技場 参加者:30人 ○こいのぼり飾りつけ～5月17日 @南管理棟 ○信越放送(株) 長野県市町村駅伝 @やまびこドーム 来場者:1,000人
26	日	○明治安田 J2・J3 百年構想リーグ第12節 松本山雅 FC 0-1 AC 長野パルセイロ @総合球技場 来場者:13,329人 ○安曇野 AC 記録会 @補助競技場 来場者:300人
29	水	○明治安田 J2・J3 百年構想リーグ第13節 松本山雅 FC 1-1(PK5-6) ジュビロ磐田 @総合球技場 来場者:9,220人 ○松本市陸協 松本市民スポーツ大会 @補助競技場 来場者:350人



≪4月≫スカイパークを訪れた方

松本警察署直轄警ら隊[警備訓練]216名 / トレーニングジム ZERO[歩き方走り方教室]100名 /  
撮影2団体10名 / イベント来園1団体16名 / 校外学習2団体86名  
マレットゴルフ20団体1,469名[大会] / グラウンドゴルフ3団体124名[大会]

## 2. 維持管理・修繕

○2号・3号・5号・7号トイレ(競技スポーツゾーン) その他

各トイレにて悪臭が発生したため、経年劣化により固着した釣鐘の交換および、排水口の清掃を実施。



作業前




作業中



作業完了

○やまびこドーム(ターミナルゾーン) 電気工事

2F(観覧席)へのスロープ脇にある足元灯の蛍光管(2か所)が切れていたため蛍光管を交換。



作業前



作業完了(試験点灯良好)

○12号～16号トイレ(ターミナルゾーン) その他

各トイレの排水口が堆積したゴミにより排水不良となっていたため洗浄清掃を実施。



作業前



作業中



作業完了

### 3. 植物管理

#### ○競技スポーツゾーン 樹木管理 基本剪定工

修景の向上、樹木の生育調整及び見通し確保のため実施。



作業前



作業中



作業完了

#### ○みどりの交流ゾーン 総合球技場管理 エアレーション(コアリング)

通気性、透水性等の向上やサッチ除去により芝生を活性化させるため実施。



作業中①




作業中②

#### ○みどりの交流ゾーン 総合球技場管理 エアレーション(シャッターリング)

凹凸の調整、芝生を活性化させるため実施。



作業中①



作業中②

### 【今月の主なDIM修繕】

作業場所	支障状況	修繕内容	修繕費(円)	外注した場合の概算費用(円)	差額(円)
ランニングステーション	シャワーフック破損によりシャワーヘッドが壁に固定できない。	シャワーフックを交換。	7,750	15,000	7,250
2号、3号、5号、7号トイレ (競技スポーツゾーン)	悪臭の発生。	経年劣化により固着した釣鐘の交換および、排水口の清掃を実施。	37,000	80,000	43,000
総合球技場	多目的室 2(ウォームアップルーム 2)の避難誘導灯が点かない。	LED 避難誘導灯に交換。	21,536	50,000	28,464

### 4. 有料施設利用状況

	令和8年4月	前年同月比	令和8年度累計	前年同月比
利用料金収入	3,440,300	-3,162,370	3,440,300	-3,162,370
許可件数	407	87	407	87
利用者数	62,437	4,815	62,437	4,815

### 5. 今月実施された主な大会・イベント

日(曜)	上段:大会・イベント名 下段:主催者	会場	利用者数
4(土)~ 5(日)	SBC 暮らしフェア 信越放送(株)	やまびこドーム	10,400
5(日)	明治安田 J2・J3 百年構想リーグ 第9節 日本サッカー協会 / 日本プロサッカーリーグ	総合球技場	7,904
5(日)	記録会 安曇野 AC	補助競技場	400
12(日)	明治安田 J2・J3 百年構想リーグ 第10節 日本サッカー協会 / 日本プロサッカーリーグ	総合球技場	9,687
18(土)~ 19(日)	JFA 第25回全日本0-50サッカー北信越大会 (一社)長野県サッカー協会	総合球技場、 芝生グラウンド	300
25(土)	第35回長野県市町村対抗駅伝 信越放送(株)	やまびこドーム	1,000
26(日)	明治安田 J2・J3 百年構想リーグ 第12節 日本サッカー協会 / 日本プロサッカーリーグ	総合球技場	13,329
26(日)	記録会 安曇野 AC	補助競技場	300

29(水)	明治安田 J2・J3 百年構想リーグ 第 13 節 日本サッカー協会 / 日本プロサッカーリーグ	総合球技場	9,220
29(木)	第 69 回松本市民スポーツ大会 松本市陸上競技協会	補助競技場	350

## 6. 自主事業

### 鯉のぼり飾りつけ



主 催:(株)TOYBOX

協 力:今井保育園

開 催:4月25日～5月17日

場 所:南管理棟

4月25日から5月17日までの期間、今井保育園の年長児がみんなで作った3つのこいのぼり飾りを、南管理棟の東側の出入り口付近に展示した。今井保育園の子どもたちが散歩で見に来られるだけでなく、来園者にも季節の飾りを楽しんでもらえた。

## 7. 利用者からの要望等

### ○施設利用者より

やまびこドームの観覧席へ上がるスロープが暗くて歩きにくい。照明を付けて欲しい。

⇒足元灯の蛍光管が2か所切れていたため、交換し試験点灯良好を確認。